



COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 14 octobre 2019



« Je me vaccine, je protège » : le CHU de Rennes combat les idées reçues autour du vaccin contre la grippe auprès de son personnel



Chaque année, plus de 800 patients atteints de grippe sont hospitalisés au CHU de Rennes. Compte tenu de leur proximité avec les malades, les professionnels de santé sont susceptibles de contracter cette infection virale très contagieuse et de la transmettre. Malgré cette exposition très importante, ils sont encore peu nombreux à se faire vacciner contre la grippe. Enjeu majeur pour la protection de tous les usagers de l'hôpital, le CHU a lancé une vaste enquête afin d'identifier les freins et les motivations liés à la vaccination. A la lumière des enseignements obtenus, il lance une opération de communication pour lever « le voile sur les idées reçues » autour de ce vaccin.

Bien qu'au-dessus de la moyenne nationale, le taux de couverture vaccinal du personnel du CHU en 2017/2018 peinait à atteindre les 24% d'après les statistiques du service de santé au travail. Pourtant en première ligne face au risque de contagion, pourquoi les trois quarts des soignants refusaient-ils de se faire vacciner contre la grippe? C'est pour répondre à ce paradoxe et mieux organiser la campagne de vaccination anti-grippe 2019-2020, que le CHU de Rennes a souhaité lancer une étude auprès de ses professionnels.

Une enquête pour comprendre les freins et motivations liés à la vaccination contre la grippe

En septembre 2018, une première phase d'enquête auprès des soignants et professionnels au contact des patients était lancée par les services de santé au travail, de maladies infectieuses et de santé publique. Ainsi 985 soignants (69% de taux de réponse) avaient ainsi pu être interrogés via un questionnaire anonyme, administré directement au sein de 30 unités de soins tirées au sort. Réaffirmant l'enjeu de la vaccination pour la protection des patients, cette étude a permis d'estimer la couverture vaccinale du personnel du CHU à environ 33,5%. Toutefois de fortes disparités persistaient entre catégories de professionnels. Les « médecins-internes-sages-femmes » étaient les plus nombreux à se faire vacciner à 87%, suivi par les « cadres de santé-infirmiers » à 31%, et les « autres personnels de soins et médicot techniques » à 25%. Ce taux n'atteignait que 17,8% chez les « aides-soignants et brancardiers » pourtant en contact permanent avec les patients.



Afin de mesurer les effets des actions engagées lors de la campagne vaccinale 2018-2019, et améliorer encore l'organisation des campagnes vaccinales de l'établissement, une seconde enquête a été conduite en juin 2019 auprès de 1056 personnels répondants (taux de réponse 70%). Les principaux enseignements retirés : l'augmentation de la couverture vaccinale du personnel (+37%), la persistance de carences sur la connaissance de la grippe et l'existence de nombreuses craintes sur son vaccin. Ainsi, 83 % de non-vaccinés doutent de l'efficacité du vaccin et 48% craignent d'attraper la grippe en se faisant vacciner...

Principales craintes des non-vaccinés

- 83% doutent de l'efficacité du vaccin
- 62 % craignent des effets indésirables
- 56% estiment avoir une immunité suffisante
- 48% ont peur de se faire inoculer la grippe par la vaccin
- 21% avouent avoir un manque de connaissance sur la grippe
- 30% pensent que les mesures barrières (port du masque...) sont suffisantes

Une campagne d'affichage pour lutter contre les idées reçues sur le vaccin contre la grippe

Compte tenu de ces éléments, le CHU de Rennes s'est lancée dans une vaste opération de communication, accompagnée par de nouvelles mesures organisationnelles.



The image shows three overlapping posters, each with a different background color (orange, red, and blue). Each poster features a common misconception in a speech bubble, followed by the word 'FAUX!' in large, bold letters, and then a clear, factual statement in bold capital letters.

Vaccin contre la grippe - Idée reçue n°1

" Pour protéger les patients, il suffit que je mette un masque à l'arrivée des 1ers symptômes "

FAUX !

UN ADULTE INFECTÉ EST CONTAGIEUX 24 À 48 H AVANT L'ARRIVÉE DES SYMPTÔMES DE LA GRIPPE

Vaccin contre la grippe - Idée reçue n°2

"Je ne me vaccine pas car il paraît que le vaccin peut donner la grippe "

FAUX !

LE VACCIN NE PEUT PAS INOCULER LA GRIPPE IL NE CONTIENT AUCUN VIRUS VIVANT

Vaccin contre la grippe - Idée reçue n°3

" Se faire vacciner contre la grippe ne sert à rien apparemment le vaccin n'est pas efficace "

FAUX !

LE VACCIN RÉDUIT DE MOITIÉ LES FORMES GRAVES DE GRIPPE ET SAUVE 2 000 VIES PAR AN



COMMUNIQUE DE PRESSE

Rennes, le 14 octobre 2019



En amont de la campagne vaccinale 2019 et pour convaincre davantage de professionnels de la nécessité de se faire vacciner compte-tenu de la gravité potentielle de la grippe pour eux-mêmes, leur entourage et les patients fragilisés (enfants, femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimé-e-s...), le CHU propose, dans les services et sur son intranet, une campagne d'affichage destinée à combattre les idées reçues sur le vaccin contre la grippe.

L'extension des lieux de vaccination, notamment au sein des restaurants du personnel, et des passages renforcés dans les services viendront compléter ce dispositif.

